

Einbauanleitung Renault Megane CC Dachautomatik

Vor dem Einbau:

Bitte lesen Sie diese Anleitung aufmerksam durch und nehmen Sie sich etwas Zeit für den Einbau. Durch unsachgemäßes Vorgehen kann das Modul oder die Elektronik Ihres Fahrzeugs Schaden nehmen. Es können keine Ansprüche geltend gemacht werden, die durch Nichtbeachtung der Einbauanleitung hervorgerufen werden. Der Einbau darf nur von geschultem Personal vorgenommen werden.

Achtung: Der Einbau der Dachautomatik kann zum Erlöschen der ABE Ihres Fahrzeugs führen. Der Einbau und Betrieb des Moduls erfolgen auf eigene Gefahr.

Funktionsweise des Moduls:

Durch den Einbau des Moduls muss der Verdeckschalter nicht mehr gehalten werden, bis das Verdeck vollständig geöffnet bzw. geschlossen ist. Der Verdeckschalter muss nur noch kurz angetippt ($>0.5\text{sec}$) werden, und das Modul verlängert den jeweiligen Impuls, so dass sich das Dach vollautomatisch öffnet oder schließt. Der automatische Lauf des Verdecks kann jederzeit durch erneutes Drücken des Schalters in eine beliebige Richtung gestoppt werden.

Wenn Sie nach dem Schließen des Dachs auch die Fenster schließen wollen, drücken Sie den Verdeckschalter nach dem Piepstön kurz ($<0.5\text{s}$) an, und dann lang ($>1\text{s}$). Dann fahren auch die Fenster automatisch hoch.

Einbau des Moduls:

1. Batterie (Massekabel) abklemmen
2. die Schaltereinheit nach vorne herausziehen (Bild 1)
3. die Abdeckung des Mitteltunnels nach oben herausziehen (Bild 2)
4. die Abdeckung des Schalthebels/Mittelkonsole aushebeln (Bild 3)
5. die Abdeckklappe in der Mittelkonsole herausnehmen (Bild 4)
6. verbinden Sie das Modul entsprechend dem Schaltplan (Bild 7) mit dem Verdeckschalter, die Pinbezeichnung des Schalters entnehmen Sie Bild 5. Das rote Kabel des Moduls muss mit dem gelben Kabel des Zigarettenanzünders verbunden werden (Bild 6)
7. das Modul wird im Mitteltunnel verstaut, und die Verkleidungen wieder eingebaut
8. Batterie (Massekabel) anklemmen

Bilder vom Einbau des Moduls:




Bild 1



Bild 2



Bild 3



Bild 4




Bild 5




Bild 6

Anschluss des Moduls:




Bild 7: Verkabelung des Dachautomatikmoduls

Achtung: zum Einbau des Moduls müssen 2 Kabel (an Pin2 und Pin5 des Verdeckschalters) durchgeschnitten werden

Hinweis:

Die Module werden vor der Auslieferung zu 100% auf Ihre einwandfreie Funktion getestet. Sollte das Modul dennoch nicht einwandfrei funktionieren, prüfen Sie bitte zuerst den einwandfreien Kontakt aller Kabelverbindungen. 90% aller Fehler sind auf schlechte Kontakte zurückzuführen.

Technische Daten des Moduls:

- Betriebsspannung: 7-17V
- Stromaufnahme: 11 mA (Zündung an)
- Maße: 40 x 40 x 20 mm³